



1. Gravitációs csatorna  
vagy nyomóvezeték építése




H [m]	SZOF [m]	SZF [m]
0 - 1,75	0,80	1,00
1,75 - 4,00	0,90	1,10
4,00 - 5,00	1,00	1,20

3. Gravitációs csatorna és nyomóvezeték  
építése közös munkaárókban



H [m]	SZOA [m]	SZA [m]	SZOF [m]	SZF [m]
0 - 4,00	1,00	1,20	1,20	1,20

Ágyazatkialakítás




c	fedőréteg- csőzóna
d	oldalfeltöltés - csőzóna
e1	felső ágyazati réteg
e2	alsó ágyazati réteg

	e1 [mm]	
DN	α = 90°	α = 120°
100	15	25
200	30	50
250	35	65
300	45	80
350	50	90

c= minden esetben 20 cm  
d= OD - e1  
e1= szilárdsági számításnak és beágyazási szögnek megfelelően  
e2= 10 cm normális talajviszonyok esetén




Ágyazati anyagok: Jól tömöríthető szemszerkezetű, éles kavicsokat nem tartalmazó homokos kavics vagy bányahomok.

8. Talajvisszatöltés/rétegrend



a	burkolat / pályaszerkezet
b	földvisszatöltés
c	fedőréteg
d	oldalfeltöltés
e	ágyazat

Ágyazattípusok:



Tervező és Szolgáltató KFT					
BÍRÓ ÉS TÁRSA		4400 Nyíregyháza, Szegfű út 73/A II/2.			
Tel./Fax: +36/42/421-310 Mobil : +36/30/445-1895					
Megrendelő/Építtető:	Pilisjászfalu Község Önkormányzata 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33.			Méretarány: M=L.n M=L.n.	
Építés helyszíne:	Pilisjászfalu Kis Somlyó utca			Dátum:  2021.09.	
Terv megnevezése:	Pilisjászfalu - Kis-Somlyó utca Csapadékvíz elvezetés Vízjogi Létesítési Engedélyes terve			Tervfajta:  engedélyes	
Tervrész megnevezése:	Tervezett Csapadékcatorna Munkaárok kialakítás részletterve			Törzsszám:  40/2021	
Ez a terv szerzői jogi védelemben részesül.					
Cégvezető, Felelős tervező:	Tervező:	Tervező:	Ellenőrzés:	Rajzméret:	Rajzszám:
Bíró Károly Kam.sz.:15-0402, 15-20096	Bíró Tamás Károly tervező	Gyökös Marcell tervező	Bíró Tamás Károly tervező	****	T-2