


## B-B metszet



- ## Építési Adatok

Megnevezés	Helyszínen készített aknakamra és szűkítő					Felbetonozás		FSZ	AGY
	ø20	ø30	ø40	ø50	ø60	akna kamrára	felső szűkítőre		
Beton m3/fm;m3/db °	1,34	1,34	1,32	1,25	1,16	0,66°	0,31°		
20mm vtg. vakolat m2/db	0,90	0,96	1,01	1,07	1,13				
5mm vtg. vakolat m2/fm;m2/db °	4,24	4,04	3,83	3,60	3,36	3,14°	1,57°		
Ives zsaluzás m2/fm;m2/db °	11,49	11,23	10,93	10,56	10,08	7,41°	4,08°		
Anyagkiszorítás m3/fm;m3/db°	2,34					1,45°	0,50°	0,22°	0,77°

Tisztítóakna 1,98-6,00m mélységre monolit  
aknakamrával és alsószűkítővel DN20-DN60 csatornákhoz

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <b>BÍRÓ ÉS TÁRSA</b>  <b>Tervező és Szolgáltató KFT</b>  4400 Nyíregyháza, Szegfű út 73/A II/2.  Tel./Fax: +36/42/421-310 Mobil : +36/30/445-1895 </div>  </div>					
Megrendelő/Építtető:	Pilisjászfalu Község Önkormányzata 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33.				Méretarány: <b>M=L.n</b> <b>M=L.n.</b>
Építés helyszíne:	Pilisjászfalu Kis Somlyó utca				Dátum: <b>2021.09.</b>
Terv megnevezése:	Pilisjászfalu - Kis-Somlyó utca Csapadékvíz elvezetés Vízjogi Létesítési Engedélyes terve				Tervfajta: <b>engedélyes</b>
Tervrész megnevezése:	Tervezett Csapadékcsatorna DN100 Tisztító akna részletterve				Törzsszám: <b>40/2021</b>
<b>Ez a terv szerzői jogi védelemben részesül.</b>					
Cégvezető, Felelős tervező:	Tervező:	Tervező:	Ellenőrzés:	Rajzméret:	Rajzszám:
<b>Bíró Károly</b> Kam.sz.:15-0402, 15-20096	<b>Bíró Tamás Károly</b> tervező	<b>Gyökös Marcell</b> tervező	<b>Bíró Tamás Károly</b> tervező	<b>*****</b>	<b>T-3</b>