

Településrendezési szerződés

I. számú melléklet

Pilisjászfalu Erdőalja utcai útfelújítás műszaki tartalma

Kivitelező:

Bauinvest Kft.

6722 Szeged, Bólyai J. u. 28.

Képviseli:

Barta Gerő Zoltán

Területi határok:

Az út felújítás határai: Erdőalja utcai Folyóka a zsákutca betorkollásnál illetve a zsákutca végén lévő társasház parkolója (Erdőalja u 2.)

Hossz és keresztirányú vízelvezetés, esések:

Az út hosszúsága a jelenlegi útpálya hossz esésének megfelelően kerül kialakításra, kereszt irányban egy oldalú eséssel a meglévő szegélykö felé. Az útpályára kerülő csapadékvíz elvezetéséről a jelenlegi folyókák gondoskodnak a későbbiekben is. Szélességi méretek megegyeznek a jelenlegi útpályával

A tervezett út rétegtrendje:

- Teljesen rugalmas pályaszerkezet
- Tömörített aljzat
- FZKA (Folyamatos szemeloszlású Zúzottkő alap) 25 cm
- 20 cm Frakcionált zúzalék a tetején 0-20 kiékelő réteggel
- Aszfalt kötő és kopóréteg

Pilisjászfalu, 2022.11.21.