



A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

Aláíró: Varga János (2022.07.21. 14:43:39)

PMKH KFF Ütügyi Osztály



PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

AZ ENGEDÉLYES EK KÖZLEKEDÉSEK
DOKUMENTUMBAN FOLYÓ TÁJÉKOZTATÓ
EGYÉB TARTALMÓ IRÁNYELV
NAGYNÉ TÁLAS GABRIELLA
PMKH KFF ÜTÜGYI OSZTÁLY



Ügyiratszám: PE/UT/1572-2/2022.

Tárgy: Pilisjászfalu, 10. sz. főút és 102 j. főút
csomópontjában gyalogos átkelőhely létesítése.
(10. sz. főút 29+810 kmsz.)

Ügyintéző: Balázs Béla

Telefon: (06 1) 460-2212

Kérjük, beadványaiban hivatkozzon ügyiratszámunkra!

Válaszát a PMKHKFUT (615366339) vagy a „KHIV PEK KFF UO” HKP-ra küldje!

Kérelmező ügyfél neve: Pilisjászfalu Község Önkormányzat (2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33.)

HATÁROZAT

Pilisjászfalu Község Önkormányzata (2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33.), a továbbiakban: Ügyfél, Viktor Attila e.v. (2086 Tinnye, Kossuth Lajos u. 14.) a továbbiakban: Tervező által készített 40/2021. sz., 2022. májusi keltezésű tervdokumentáció alapján engedélyt kért, Tervező által benyújtott EPAPIR-20220613-137 számú kérelmében, Pilisjászfalu közigazgatási területén **gyalogos átkelőhely létesítésére**.

Az előzőekben hivatkozott tervdokumentáció, a rendőrhatóság, és a közútkezelő hozzájárulása, továbbá a közmű- és egyéb kezelők által adott nyilatkozatok, valamint a rendelkezésemre bocsátott szakági tervek alapján az alábbi döntést hoztam:

A kérelemben foglaltaknak helyt adok, Pilisjászfalu közigazgatási területén a gyalogos átkelőhely létesítését, annak és kapcsolódó létesítményeinek kialakítását, megépítését az alábbi feltételekkel

engedélyezem.

1. Az Engedélyes:

Pilisjászfalu Község Önkormányzata (2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33.)

2. A Kezelők:

Magyar Közút NZrt. Pest Megyei Igazgatósága (1183 Budapest, Gyömrői út 93-95.) (10. sz. főút)
Pilisjászfalu Község Önkormányzata (2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33.) (járdák, felállási helyek)

3. Ezen engedély nem mentesíti az építetőt az egyéb jogszabályokban előírt és esetleg még szükséges más hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

4. Jelen határozat polgári jogi igényt nem dönt el, így az utépítés során keletkezett vagyoni és nem vagyoni károk megtérítésére vonatkozó igényt sem.

5. **A létesítés feltételei:**

5.1. A létesítményt Viktor Attila e.v. (2086 Tinnye, Kossuth Lajos u. 14.) által készített 40/2021. sz. tervdokumentáció szerint kell kiépíteni az alábbiak figyelembevételével:

Közlekedésselügyeleti Főosztály
Ütügyi Osztály

1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.

Telefon: (06-1) 460-2220 Fax: (06-1) 460-2285 KRID: PMKHKFUT (615366339)

E-mail: utugy@pest.gov.hu Web: <http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest>

5.2. A gyalogos átkelőhely szilárd burkolatú felálló helyeit és járdakapcsolatait a tervezett módon biztosítani kell.

5.3. A járda felállási területén a burkolatot olyan felületi mintázattal (taktilis jelek) kell ellátni, amelyen a vakok és csökkentlátók járás közben és/vagy botjukkal érzékelve megállapíthatják, hogy gyalogos-átkelőhely körzetében vannak. Az elhelyezésnél az e-ÚT 03.05.12. Útügyi Műszaki előírás 12. ábráját kell figyelembe venni. **A taktilis jelzés rávezető sávja az átkelés tényleges irányába kell mutasson, lehetőség szerint legalább 2 méter hosszú legyen.**

5.4. A gyalogos-átkelőhely teljes szélességében a kiemelt szegélyt 2-4 cm-re le kell süllyeszteni, **(kiemelt-süllyesztett-kiemelt szegély)**, a csatlakozó járdafelületeket rámpásan kell kialakítani.

5.5. A gyalogos átkelőhely megvilágítását a 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 23.16 pontja, MSZ EN 13201-2:2004 Bevezetés és B melléklet, és az e-ÚT 03.07.23 8.2.2. pontja szerint kell megvalósítani úgy, hogy az minden napszakban és időjárási körülmény esetén teljesüljön. **Az átkelőhelyeken kétoldali megvilágítás kiépítése szükséges.**

5.6. A megvilágítás megfelelőségét a forgalomba helyezési eljárás során jegyzőkönyvvel igazolni kell. A gyalogosátkelő a közvilágítás megfelelő kiépítéséig nem adható át a forgalomnak. Az átadásig a gyalogosátkelővel kapcsolatos jelzőtáblákat le kell takarni. A burkolatfestést a műszaki átadás sikeres lezárását követően kell elvégezni, a közlekedési táblák takarása ezt követően távolítandó el.

5.7. A felállási helyek úttengelyre merőleges mérete 2 méter legyen.

5.8. A kivitelezéseket csak jogerős és végrehajtható építési engedély birtokában lehet megkezdeni. A kivitelezés megkezdése előtt építető köteles – az eljárásban érintettek értesítésével – munkaterület átadás-átvételt tartani. Az eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet Hatóságomhoz be kell nyújtani, a kivitelezés tényleges kezdési időpontjának megjelölésével.

6. Az építéssel érintett ingatlanok használata, ingatlan kiszolgálás

6.1. Engedélyes csak az építési engedélynek megfelelően, az építéssel érintett területen, mások birtokának háborítása nélkül építhet. **Az engedély idegen terület igénybevételére nem jogosít.**

7. Forgalomtechnika

7.1. A forgalomtechnikai jelzéseket a forgalomtechnikai helyszínrajzokon feltüntetettek szerint, az alábbi kikötések betartásával kell elhelyezni, illetve tartós burkolati jellel felfesteni:

7.2. A gyalogos átkelőhelynél a burkolatra fel kell festeni tartós útburkolati jelekkel a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.(II.5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) 152. ábra szerinti burkolati jelet.

7.3. "Kijelölt gyalogos-átkelőhely" (KRESZ 103. ábra) jelzőtáblát mind a két irányból jól látható módon a burkolati jel előtt **2 méteren belül** kell elhelyezni.

A táblákat a baloldalon meg kell ismételni és FNS (fluor-neon sárga) kerettel kell ellátni. A bal oldali ismétlődő jelzés elhelyezhető az ellentétes forgalmi irány, menetirány szerinti jobb oldali jelzőtábla oszlopán.

7.4. A kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt, **mind a két irányból 50 – 100 méter közötti távolságra „Egyéb veszély”** (KRESZ 94. ábra) veszélyt jelző táblát és „**Forgalmi rend változás**” feliratú kiegészítő táblát kell **3 hónapra** elhelyezni.

7.5. A közúti jelzések elhelyezésénél a közúti közlekedésről szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben (KRESZ), az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM rendeletben, a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről szóló 83/2004. (VI. 4.) GKM rendeletben, valamint az UT 2-1.113. és az UT 2-1.114. jelű Útügyi Műszaki Előírásokban foglaltakat be kell tartani.

7.6. Az építés alatti forgalomkorlátozásról szóló terveket az érintett közútkezelővel jóvá kell hagyatni. Jóváhagyott forgalomkorlátozási terv hiányában a kivitelezés nem kezdhető meg.

7.7. A balesetveszély megelőzésének érdekében a munkaterület az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben (KRESZ), a 3/2001. (I.31.) KöViM rendelettel jóváhagyott „A Közutakon Végzett Munkák Elkorlátozási és Forgalmobiztonsági Szabályzatában” (EFSZ), és az e-UT 04.05.14. „Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása” című útügyi műszaki előírásban foglaltak betartásával elkorlátozandó, kivilágítandó és szabályozandó.

7.8. A rálátási háromszögekben található növényzetet 50 cm-es magasságúra vissza kell nyesni, és erről a közút kezelője köteles rendszeresen gondoskodni.

7.9. Az átkelőhely előtt mindkét irányban 30 méter hosszban záróvonalat kell felfesteni, mely keresztutcánál illetve kapubehajtónál átléphető.

7.10. Hatóságom fenntartja a jogot, hogy a kijelölést követően kialakított forgalmi rendet felülvizsgálja, és a forgalmobiztonság növelése érdekében, további forgalomtechnikai intézkedések megtételét írja elő.

8. Csapadékvíz elvezetése:

8.1. A gyalogátkelőhely területén nem lehet víznyelőakna-nyílás. Nem alkalmazható sem a szegélykő ferde lemetszése, sem aszfalt ék beépítése. A gyalogos-átkelőhely felállóhelyeinek kereszt- és hosszirányú esését úgy kell kialakítani, hogy azokon a víz ne álljon meg, illetve annak elvezetése biztosított legyen.

9. Rendőrhatalóság:

9.1. A Közúti jelzések, forgalomtechnikai elemek és elhelyezésük közlekedésbiztonsági szempontból való megfelelőségének vizsgálatára az illetékes rendőrhatalóság jogosult.

A Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti Főosztály 2022. május 27-én kelt, 13000/7652-1/2022 ált. sz. szakhatósági állásfoglalása:

„Viktor Attila vezető tervező, a VIA ROAD MÉRNÖKIRODA Kft. (székhely: Tinnye, Kossuth Lajos utca 14., Kamarai szám: 13-14341) képviseletében tárgyban szereplő útépítéssel kapcsolatos eljárásban előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti kérelmet nyújtott be a Pest Megyei Rendőrfőkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztálya részére.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 57. §-ában foglaltak szerint ha törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki, az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére a szakhatóság a szakhatósági állásfoglalásra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki.

Megállapítom, hogy az előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásának jogszabályi korlátja tárgyban szereplő ügyben nem merült fel.

Tárgyban szereplő Pilisjászfalu, 10. számú főút 29+810 kilométerszelvényben kijelölt gyalogosátkelőhely létesítéséhez a közúti jelzések, forgalomtechnikai elemek és elhelyezésük közlekedésbiztonsági szempontból való megfelelőségének vizsgálata szakkérdésében a megkereséshez mellékletként csatolt tervdokumentáció alapján

feltétel nélkül hozzájárulok.

Szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az csak az eljáró hatóság – az Ákr. 55. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel – eljárást befejező döntése elleni jogorvoslat keretében támadható meg. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, mint szakhatóság közreműködése során eljárási költség nem merült fel.”

10. Kezelői, üzemeltetői feltételek:

A közműkezelői és üzemeltetői, valamint közútkezelői hozzájárulásban foglaltak betartását kötelezően előírom:

Magyar Közút NZRt. PES-1550/2/2022 sz. közútkezelői hozzájárulása, kelt 2022. április 21.

Pilisjászfalu Község Önkormányzata 1/63-15/2022. sz., 2022. június 7-én kelt tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulása.

Magyar Telekom nyilatkozata (423315-105678787/2022 sz., kelt 2022.04.05.)

ELMŰ Hálózati Kft. nyilatkozata (27855/2022 sz., kelt 2022.03.10.)

10.1. Közművek tekintetében a 227673278 számú EKÖZMŰNYILATKOZAT-ban felsorolt, a beavatkozással érintett közmű üzemeltetőket értesíteni kell, az általuk előírt feltételek maradéktalan betartási kötelezettségét előírom Engedélyes, illetve kivitelező felé.

11. Egyéb:

11.1. A kivitelezés megkezdésének időpontját Hivatalomnak be kell jelenteni.

11.2. Az engedélyes köteles a létesítmény elkészülte után, az eredményesen lezárt műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvét Hatóságomnak 1 példányban megküldeni, a forgalomba helyezési engedély megkérésével egyidejűleg, csatolva a fénymérési jegyzőkönyvet és a megvalósulási tervet.

11.3. Az engedélyes az építési engedély szerint, annak megfelelően az építéssel érintett területeken, mások birtokának zavarása nélkül építhet.

11.4. A létesítési engedély a **véglegessé válástól számított 3 évig érvényes**, az építéssel kapcsolatban támasztható polgári jogi igényt nem dönt el. A kijelölést engedélyező határozat érvényességi hatályának megszűnését követően új kijelölési engedélykérelmet kell benyújtani.

11.5. Az építési engedélyben foglaltaktól eltérni, csak az építési engedély módosítását követően lehet. Engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően végzett építési tevékenység esetén a közúti közlekedésről szóló többször módosított 1988. évi I. törvény 29/A. §-ban foglalt jogkövetkezményeket vonja maga után.

11.6. Határozatom rendelkező részében foglaltak be nem tartása, vagy nem megfelelő minőségben történő építés esetén az engedélyes többször ismételhető 1.000.000.-Ft-ig terjedő végrehajtási bírság kiszabásával sújtható.

Döntésem ellen jogorvoslatnak kizárólag bírósági úton közigazgatási per igénybevételével van helye. A határozat/végzés a közléssel véglegessé válik, fellebbezésnek nincs helye. A határozat/végzés ellen a közléstől számított 30 napon belül napon belül közigazgatási per indítható a Pest Megyei Kormányhivatalnál előterjesztett, de a Budapest Környéki Törvényszékhez címzett keresetlevél benyújtásával. A keresetlevélben azonnali jogvédelem kérhető. Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése. A halasztó hatály elrendelése esetén közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható és egyéb módon sem hatályosulhat.

Természetes személy a keresetlevelet elektronikus úton, vagy papír alapon is benyújthatja. Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-ában meghatározottak elektronikus úton nyújthatják be a keresetlevelet. Elektronikus úton a keresetet csak az IKR rendszeren keresztül lehet benyújtani, amely az alábbi elektronikus felületen található:

<https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/>

A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 39. §-a, a keresetlevél tartalmi követelményeit a Kp. 37-38. § határozza meg.

A Budapest Környéki Törvényszék illetékességét a Kp. 13. §-a állapítja meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. § (2) bekezdésén alapul.

A közigazgatási per illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése, megfizetésének módját a 74. § (1)-(1a) bekezdése határozza meg.

Indokolás

Ügyfél építési engedély iránti kérelmet terjesztett elő Hatóságomnál tárgyi közúti létesítmény vonatkozásában. A kérelemhez csatolta a Tervező által készített 40/2021. sz. tervdokumentációt.

Ügyfél az összesen 54.800,- Ft eljárási díjat az ITM Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú számlájára átutalta az alábbi táblázatban foglaltaknak megfelelően.
Az *útügyi hatósági eljárások díjairól* szóló 26/1997. (XII. 23.) KHVM számú rendelet 1.§ (2) b) pont szerint.

Tétel megnevezés	Díjtétel	Mennyiség	Számított díj
[20/1984. (XII. 21.) KM rend. 3. § (2) bek.]			
28. Közúton gyalogos-átkelőhelyek			
a) kijelölése, áthelyezése	54 800 Ft	1	54 800 Ft
Összesen:			54 800 Ft

Pilisjászfalu Önkormányzat adószáma: 15736132-2-13.

A kérelem mellékleteként benyújtott tervdokumentációt és iratanyagot megvizsgáltam, mely alapján megállapítottam, hogy a döntés feltételei adottak.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem, az alábbi indokok alapján.

- Az engedélyes és kezelő személyét rögzítettem.
- A tervezett létesítmény főbb műszaki paramétereit és a kijelölés feltételeit rögzítettem.
- Az idegen területek igénybevételeinek feltételeit, s annak rendezését rögzítettem.
- Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló többször módosított 20/1984. (XII.21.) KM sz. rendelet, valamint a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.(II.5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) előírásait figyelembe véve rendelkeztem.

Ad 5.5. Az átkeléshez készülő és az átkelő gyalogosok láthatósága különösen fontos közlekedésbiztonsági szempont, ezért rendelkeztem a minden napszakban és időjárási körülmény esetén biztosítandó megfelelő megvilágításról.

- **A Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti Főosztály 2022. május 27-én kelt, 13000/7652-1/2022 ált. sz. szakhatósági állásfoglalásának indoklása:**

"Viktor Attila vezető tervező, a VIA ROAD MÉRNÖKIRODA Kft. (székhely: Tinnye, Kossuth Lajos utca 14., Kamarai szám: 13-14341) képviselőjében tárgyban szereplő útépitéssel kapcsolatos eljárásban előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti kérelmet nyújtott be hatóságomhoz.

A rendelkezésemre bocsátott dokumentumokat megtekintettem és megismertem. A tárgyban szereplő létesítmény megépítését a közúti jelzések, forgalomtechnikai elemek és elhelyezésük közlekedésbiztonsági szempontból való megfelelőségének vizsgálata szakkérdésében hibát, hiányosságot nem tapasztaltam.

Egyetértek tervdokumentáció azon tartamával, amely bemutatja, hogy a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 17. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott „Kijelölt gyalogosátkelőhely” jelzőtáblákat fluoreszkáló neonsárga háttérrel kell kihelyezni, az úttest bal oldalán való megismétléssel. Ily módon elérhető, hogy a gyalogosátkelőhely megfelelő időben történő észlelése minden időjárási körülmény között, minden napszakban biztosított legyen, amely hozzájárul a gyalogosok – mint a közlekedés legvédtelenebb résztvevői – biztonságos közlekedésének elősegítéséhez.

Fentiekre való tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Hatásköröm az Egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. mellékletének 10. sz. táblázata (Közlekedési ügyek) 12. pontja – útépitéssel kapcsolatos eljárásban a gyorsforgalmi utak és gyorsforgalmi útnak nem minősülő országos közutak esetében, a közúti jelzések, forgalomtechnikai elemek és elhelyezésük közlekedésbiztonsági szempontból való megfelelőségének vizsgálata tárgyában – állapítja meg.

Jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 55.§ (4) bekezdése rendelkezik."

- Rendelkezésem a kezelők, üzemeltetők hozzájárulásain alapszik.

A létesítési engedély hatályosságának 3 évben történő meghatározása azért indokolt, mert ennyi idő alatt jelentősen megváltozhatnak a helyi adottságok, körülmények (forgalom nagysága, iránya - gépjármű és gyalogos egyaránt). A gyalogosok (mint a közlekedés résztvevői közül a legsérülékenyebbek) biztonságos közlekedéshez fűződő joga, érdeke megkívánja a tényleges körülményeknek megfelelő átkelőhely kialakítást.

Határozatom/végzésem elleni közigazgatási per lehetőségéről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 114. § (1) bekezdése és a Kp. 5. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. Az eljárási bírságot az Ákr. 77.§ -a alapján helyeztem kilátásba.

Határozatomat az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló többször módosított 20/1984. (XII.21.) KM sz. rendeletben biztosított jogkörömben eljárva, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.), a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.(II.5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) figyelembevételével, a köz- és egyéni érdekre, valamint a közlekedésbiztonságra tekintettel hoztam meg.

A **Pest Megyei Kormányhivatal** (1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.) útügyi közlekedési hatósági hatáskörét és Pest megye területére kiterjedő illetékességét a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet állapítja meg.

Budapest, elektronikus aláírás szerint

Dr. Tarnai Richárd kormány megbízott
nevében és megbízásából:

Varga János
osztályvezető

Kapják:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Pilisjászfalu Község Önkormányzata | KRID: 247559390 |
| 2. PMRFK Rendészeti Igazgatóság | KRID: 105147968 |
| 3. Magyar Közút | KRID: 14605749 |
| 4. MVM Főgáz Földgázhálózati Zrt. | KRID: 13899893 |
| 5. ELMŰ Hálózati Kft. | KRID: 13804983 |
| 6. DMRV | KRID: 405314961 |
| 7. Magyar Telekom Távközlési Nyrt. | KRID: 10773381 |
| 8. Vodafone Magyarország Zrt. | KRID: 11895927 |
| 9. Viktor Attila e.v. (2086 Tinnye, Kossuth Lajos u. 14.) | |

Helyben:

1. PMKH Pénzügyi osztály
2. Irattár